



Amplifying
Community Voices
for Prevention

Strategic
Community HIV
Prevention
Empowerment

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Για την αυτοφροντίδα των
Trans and Non-binary ατόμων
που παρέχουν υπηρεσίες σεξ
με αντάλλαγμα

Ελλάδα 2023



Title

Έργο SCOPE

Μελέτη για την αυτοφροντίδα των τρανς και των μη δυαδικών σεξουαλικών εργαζομένων - Ελλάδα 2023

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ιστορικό

Το έργο SCOPE (Ενισχύοντας τις Φωνές της Κοινότητας για την Πρόληψη)¹ διευθύνεται από την Ευρωπαϊκή Ομάδα για τις Θεραπείες του AIDS (EATG) και βασίζεται στην πεποίθηση ότι η έρευνα που διεξάγεται από την κοινότητα είναι απαραίτητη για την παραγωγή σημαντικών γνώσεων που θα ενημερώσουν τα συστήματα υγείας, τις στρατηγικές πρόληψης και την πολιτική. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις φωνές των κοινοτήτων που επηρεάζονται περισσότερο από τον HIV και τις διαρθρωτικές ανισότητες και προωθεί συμμετοχικές προσεγγίσεις που βασίζονται στη δικαιοσύνη, τη λογοδοσία και τη φροντίδα. Το SCOPE υποστηρίζει επίσης την επαγγελματική ανάπτυξη των μελών της κοινότητας των τρανς και των εργαζομένων του σεξ, επιτρέποντας στους ομοτίμους να ηγηθούν ερευνών με βάση την κοινότητα και να καλλιεργήσουν μελλοντικές ερευνητικές ευκαιρίες.

Οι ακόλουθες ερωτήσεις ερωτηματολογίου προορίζονται ως πρότυπο για μελλοντικές έρευνες από ομοτίμους, παρέχοντας ένα δομημένο πλαίσιο για το σχεδιασμό και τη μεθοδολογία μελετών. Αν και δεν θα συλλεχθούν πρόσθετα δεδομένα με τη χρήση αυτών των ερωτήσεων, ελπίζουμε ότι θα χρησιμεύσουν ως αφετηρία και πηγή για άλλους ομοτίμους ερευνητές.

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, η Ερωφίλη Κοκκάλη συνεργάστηκε με τη Daniela Rojas Castro και τη Rosemary Delabre (CoalitionPLUS) για να βελτιώσει τις ερευνητικές ερωτήσεις, να περιορίσει το πεδίο της έρευνας και να αναπτύξει ερωτήσεις έρευνας που να είναι περιεκτικές και συμπεριληπτικές. Αυτές οι ερωτήσεις έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν και να εμπνεύσουν μελλοντικές μελέτες που θα διεξαχθούν από την κοινότητα.

1 Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου SCOPE, το οποίο αναπτύχθηκε από την EATG και υλοποιήθηκε χάρη σε επιχορήγηση της ViiV Healthcare Europe Ltd. Η ViiV δεν είχε κανέναν έλεγχο ή συμμετοχή στη δομή ή το περιεχόμενο των δράσεων.

Ενημερωμένη συγκατάθεση

1. Η συμμετοχή σου σε αυτή την έρευνα είναι εθελοντική και οι συνθήκες διεξαγωγής της σου είναι κατανοητές;

- Ναι
 Όχι

Κριτήρια συμπερίληψης 1/4

2. Είσαι από ετών και άνω;

- Ναι
 Όχι

Κριτήρια συμπερίληψης 2/4

3. Με ποια ή ποιες από τις παρακάτω ταυτότητες φύλου αυτοπροσδιορίζεσαι; (Πιθανές πολλαπλές απαντήσεις)

- Cis Άντρας
 Cis Γυναίκα
 Τρανς Άντρας
 Τρανς Γυναίκα
 Non binary
 Μη cis
 Ανδρόγυνο
 Ίντερσεξ
 Gender Fluid / Ρευστό φύλο
 Μη cis
 Άλλο / παρακαλώ συμπλήρωσε:



Κριτήρια συμπερίληψης 3/4

4. Κατοικείς και εργάζεσαι στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες; (Μόλιμα ή περιστασιακά)

- Ναι
- Ναι περιστασιακά
- Όχι

Κριτήρια συμπερίληψης 4/4

5. Κατα τη διάρκεια των τελευταίων μηνών έχεις προσφέρει σεξουαλικές υπηρεσίες με ή χωρίς διείσδυση με αντάλλαγμα χρήματα ή δώρα; (Παράδειγμα: Ταξίδια, τρόφιμα, κατοικία, ψυχοδραστικές ουσίες)

- Ναι
- Όχι



ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι ερωτήσεις της πρώτης ενότητας είναι τυπικές (ηλικία, ταυτότητα φύλου, σεξ, προσανατολισμός) αλλά θα μας βοηθήσουν να γνωριστούμε καλύτερα, μας είναι απαραίτητες προκειμένου να έχουμε μια έρευνα ολοκληρωμένη και χρήσιμη για τα άτομα που συμμετέχουν αλλά και για όλα τα άτομα της κοινότητας. Σ' ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σου.

6. Ηλικία

7. Ποιο φύλο σου αποδόθηκε κατά τη γέννηση;

- Άντρας
- Γυναίκα
- Ίντερσεξ
- Άλλο / παρακαλώ συμπλήρωσε:

8. Ποια ή ποιες από τις παρακάτω εκδοχές περιγράφουν καλύτερα τον σεξουαλικό σου προσανατολισμό; (Πολλαπλές πιθανές επιλογές)

- Ομοφυλόφιλος
- Αμφιφυλόφιλος
- Ετεροφυλόφιλος
- Λεσβία
- Πανσέξουαλ
- Ασέξουαλ
- Κουήρ
- Δεν χρησιμοποιώ ταμπέλες
- Άλλο / παρακαλώ συμπλήρωσε:

9. Σε ποια χώρα γεννήθηκες;

**10. Σε ποια πόλη της Ελλάδας ζεις αυτή τη στιγμή;**

- Μια πολύ μεγάλη πόλη (Αθήνα)
- Μια πολύ μεγάλη πόλη (Θεσσαλονίκη)
- Μια μέτρια πόλη (Γάτρα, Λάρισα, Βόλος)
- Μια μικρή πόλη (Λαμία, Κομοτηνή, Δράμα, Ρόδος)
- Ένα προάστιο ή χωριό (Κιάτο, Φάρσαλα, Λευκάδα)

11. Ποιο είναι το μορφωτικό σου επίπεδο;

- Δεν ολοκλήρωσα το Δημοτικό/Δεν πήγα σχολείο
- Απολυτήριο Δημοτικού σχολείου
- Απολυτήριο Γυμνασίου
- Απολυτήριο Λυκείου
- Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
- Άλλο / παρακαλώ συμπλήρωσε:

Οι επόμενες ερωτήσεις αφορούν στην οικονομική σου κατάσταση και από τις απαντήσεις σου θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε καλύτερα τις ανάγκες σου. Θέλουμε να σου υπενθυμίσουμε ότι όλες οι πληροφορίες αυτής της έρευνας είναι αυστηρά απόρρητες και ανώνυμες.

12. Πως θα περιέγραφες την παρούσα οικονομική σου κατάσταση;

- Δεν ολοκλήρωσα το Δημοτικό/Δεν πήγα σχολείο Άνετη
- Είμαι εντάξει
- Στενή, χρειάζεται προσοχή
- Δυσκολεύομαι να τα βγάλω πέρα
- Έχω ανεξόφλητα χρέη (τραπεζικά δάνεια δάνεια από φιλικά πρόσωπα)

13. Πόσα άτομα (ενήλικα και ανήλικα) συντηρούνται ή εξαρτώνται οικονομικά από εσένα (εκτός από εσένα);



14. Ποια είναι η στεγαστική σου κατάσταση στην Ελλάδα;

- Ιδιοκτησία
- Ενοίκιο με συμβόλαιο
- Αίθnb/προσωρινή κατοικία
- Συγκατοίκηση με συμβόλαιο
- Συγκατοίκηση χωρίς συμβόλαιο
- Ενοίκιο χωρίς συμβόλαιο
- Δωρεάν φιλοξενία
- Αστεγία
- Άλλο / παρακαλώ συμπλήρωσε:



ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν στη σεξουαλική ζωή και τις σεξουαλικές πρακτικές* που εφαρμόζεις με τα άτομα που συναναστρέφεσαι σταθερά ή περιστασιακά στην προσωπική σου ζωή **διδεισδυτικές ή μη*

15. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών είχες σεξουαλικές επαφές με ένα ή παραπάνω άτομα χωρίς αντάλλαγμα (Πιθανές πολλαπλές απαντήσεις)

- Ναι, ένα ή παραπάνω άτομα σταθερά άτομα
- Ναι, ένα ή παραπάνω άτομα περιστασιακά
- Όχι, είχα επαφές μόνο με άτομα που μου παρείχαν ανταλλαγμα

16. Ποια είναι η ταυτότητα φύλου αυτών των ατόμων; (Πιθανές πολλαπλές απαντήσεις)

- Cis Άντρας
- Cis Γυναίκα
- Τρανς Άντρας
- Τρανς Γυναίκα
- Μη δυαδικό / Non binary
- Άλλο / παρακαλώ συμπλήρωσε:



17. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών ποιες από τις παρακάτω σεξουαλικές πρακτικές και συμπεριφορές εφάρμοσες με αυτά τα άτομα σταθερά ή περιστασιακά; (Πιθανές πολλαπλές απαντήσεις)

- Στοματικό σεξ πεοθηλασμός (ενεργητικό ή παθητικό)
- Κολπικό σεξ (ενεργητικό ή παθητικό)
- Πρωκτικό σεξ (ενεργητικό ή παθητικό)
- Κοινή χρήση εργαλείων ενδοφλέβιων ουσιών εντός σεξουαλικής δραστηριότητας (βελόνες, σύριγγες)
- Χρήση ψυχοδραστικών ουσιών (μη ενδοφλέβιων) εντός σεξουαλικής δραστηριότητας
- Κανένα / παρακαλώ συμπλήρωσε:

18. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών πόσο συχνά χρησιμοποιήσατε προφυλακτικό με σταθερά ή περιστασιακά άτομα;

- Πάντα
- Συχνά
- Κάποιες φορές
- Ποτέ
- Δεν θυμάμαι



19. Θα θέλαμε να μας υποδείξεις σε ποιο βαθμό συμφωνείς με την παρακάτω πρόταση: «Σύμφωνα με τις σεξουαλικές πρακτικές που εφαρμόζω με τα άτομα που συναναστρέφομαι σταθερά και περιστασιακάνιώθω ασφαλής από τη μετάδοση του HIV»

- Διαφωνώ απόλυτα
- Διαφωνώ
- Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
- Συμφωνώ
- Συμφωνώ απόλυτα



Οι παρακάτω ερωτήσεις σχετίζονται με την πιθανή χρήση ψυχοδραστικών ουσιών.

20. Κατα τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών, ποιες από τις ουσίες της παρακάτω λίστας κατανάλωσες, εντός σεξουαλικής δραστηριότητας με τα άτομα που συναναστρέφεσαι σταθερά και περιστασιακά; (Πιθανές πολλαπλές απαντήσεις)

- Αλκοόλ (μπύρα, κρασί, ούισκι κλπ)
- Κάνναβη (μπάφος, μαριχουάνα, σοκολάτα, χόρτο, χασίσι)
- Οπιοειδή ή αναλγητικά (Όπιο, ηρωίνη, μορφίνη, μεθαδόνη, relistor, subutex, zaldiar, zideron)
- Εισπνεόμενοι διαλύτες Poppers και άλλα
- Μεφεδρόνη, 4-MMC, 3-MMC, Καθηνόνες
- Chrystal Meth
- GBH/GBL
- Κοκαΐνη σε μορφή σκόνης
- Crack
- Παραισθησιογόνα (LSD, acid, μαγικά μανιτάρια)
- Αμφεταμίνες και παράγωγα (ecstasy, MDMA, speed, peaches, E, X, XTC, love pill, etc.)
- Κεταμίνη (Special K, K, vitamin K, Ket, Kit Kat)
- Διεγερτικές ουσίες για την αντιμετώπιση στυτικής δυσλειτουργίας (Viagra, Cialis, Kamagra, etc.)
- Αντικαταθλιπτικά ηρεμιστικά χάπια βενζοδιαζεπίνες με συνταγογράφηση λόγω ιατρικής κατάστασης (Xanax, Zolof, Ladose, Seroxat, Cirpralex, Lexotanil, Tavor)
- Αντικαταθλιπτικά ηρεμιστικά χάπια βενζοδιαζεπίνες ΧΩΡΙΣ συνταγογράφηση (Xanax, Zolof, Ladose, Seroxat, Cirpralex, Lexotanil, Tavor)
- Άλλο: (διευκρινίστε)

- Δεν έχω κάνει χρήση ψυχοδραστικών ουσιών



Στην επόμενη ενότητα θα εστιάσουμε στη σεξουαλική συμπεριφορά με τα άτομα που συναναστρέφεται όταν παρέχεις υπηρεσίες σεξ με αντάλλαγμα χρήματα ουσίες δώρα τροφή στέγη ή οποιοδήποτε άλλο υλικό αγαθό.

21. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών έλαβες κάποιο από τα παραπάνω αγαθά ως αντάλλαγμα αμοιβή για παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών; (Πιθανές πολλαπλές απαντήσεις)

- Χρήματα
- Ουσίες Ναρκωτικά
- Στέγη
- Ρούχα
- Τρόφιμα
- Άλλο / παρακαλώ συμπλήρωσε:

22. Στην παρούσα φάση της ζωής σου η παροχή υπηρεσιών σεξ με αντάλλαγμα/αμοιβή είναι:

- Η κύρια πηγή εσόδων (σε μετρητά ή σε είδος)
- Η δεύτερη πηγή εσόδων που μου επιτρέπει να συμπληρώσω το εισόδημα μου (σε μετρητά ή σε είδος)
- Δεν είναι πηγή εσόδων είναι ένας τρόπος ζωής και κοινωνικοποίησης με άλλα άτομα
- Άλλο / παρακαλώ συμπλήρωσε:



23. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 μηνών ποιες από τις ακόλουθες πρακτικές εφάρμοσες με τα άτομα στα οποία παρείχες υπηρεσίες σεξ με αντάλλαγμα; (Πιθανές πολλαπλές απαντήσεις)

- Στοματικό σεξ πεοθηλασμός (ενεργητικό ή παθητικό)
- Κολπικό σεξ (ενεργητικό ή παθητικό)
- Πρωκτικό σεξ (ενεργητικό ή παθητικό)
- Χρήση ενδοφλέβιων ουσιών κατά τη διάρκεια σεξουαλικής δραστηριότητας (κοινές σύριγγες, βελόνες κλπ.)
- Χρήση ψυχοδραστικών ουσιών μη ενέσιμων κατά τη διάρκεια σεξουαλικής δραστηριότητας
- Κανένα / παρακαλώ συμπλήρωσε:

24. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 μηνών πόσο συχνά χρησιμοποιήσατε προφυλακτικό με τα άτομα στα οποία παρείχες υπηρεσίες σεξ με αντάλλαγμα;

- Παντα
- Συχνά
- Κάποιες φορές
- Ποτέ
- Δεν θυμάμαι



25. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τελευταίων 3 μηνών, ποια ήταν η ταυτότητα φύλου των ατόμων στα οποία παρείχες υπηρεσίες σεξ με αντάλλαγμα; (Πιθανές πολλαπλές απαντήσεις)

- Cis Άντρας
- Cis Γυναίκα
- Τρανς Άντρας
- Τρανς Γυναίκα
- Μη δυαδικό άτομο / Non binary
- Άλλο / παρακαλώ συμπλήρωσε:



Οι επόμενες ερωτήσεις αφορούν στην πιθανή χρήση ψυχοδραστικών ουσιών.

26. Κατα τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών, ποιες από τις παρακάτω ουσίες χρησιμοποίησες σε σεξουαλική δραστηριότητα με τα άτομα στα οποία παρείχες υπηρεσίες σεξ με αντάλλαγμα; (Πιθανές πολλαπλές απαντήσεις)

- Αλκοόλ (μπύρα, κρασί, ούισκι κλπ)
- Κάνναβη (μπάφος, μαριχουάνα, σοκολάτα, χόρτο, χασίσι)
- Οπιοειδή ή αναλγητικά (Όπιο, ηρωίνη, μορφίνη, μεθαδόνη, relistor, subutex, zaldiar, zideron)
- Εισπνεόμενοι διαλύτες Poppers και άλλα
- Μεφεδρόνη, 4-MMC, 3-MMC, Καθηνόνες
- Chrystal Meth
- GBH/GBL
- Κοκαΐνη σε μορφή σκόνης
- Crack
- Παραισθησιογόνα (LSD, acid, μαγικά μανιτάρια)
- Αμφεταμίνες και παράγωγα (ecstasy, MDMA, speed, peaches, E, X, XTC, love pill, etc.)
- Κεταμίνη (Special K, K, vitamin K, Ket, Kit Kat)
- Διεγερτικές ουσίες για την αντιμετώπιση στυτικής δυσλειτουργίας (Viagra, Cialis, Kamarga, etc.)
- Αντικαταθλιπτικά ηρεμιστικά χάπια βενζοδιαζεπίνες με συνταγογράφηση λόγω ιατρικής κατάστασης (Xanax, Zolof, Ladose, Seroxat, Cirpralex, Lexotanil, Tavor)
- Αντικαταθλιπτικά ηρεμιστικά χάπια βενζοδιαζεπίνες ΧΩΡΙΣ συνταγογράφηση (Xanax, Zolof, Ladose, Seroxat, Cirpralex, Lexotanil, Tavor)
- Άλλο: (διευκρινίστε)

- Δεν έχω κάνει χρήση ψυχοδραστικών ουσιών



27. Θα θέλαμε να μας υποδείξεις σε ποιο βαθμό συμφωνείς με την παρακάτω πρόταση: «Σύμφωνα με τις σεξουαλικές πρακτικές που εφαρμόζω με τα άτομα που συναναστρέφομαι στην επαγγελματική μου ζωή παροχή υπηρεσιών σεξ σταθερά και περιστασιακά νιώθω ασφαλής από τη μετάδοση του HIV»

- Διαφωνώ απόλυτα
- Διαφωνώ
- Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
- Συμφωνώ
- Συμφωνώ απόλυτα

28. Σε ποια ηλικία περίπου έκανες σεξ για πρώτη φορά (με ή χωρίς διείσδυση με ή χωρίς αντάλλαγμα)



ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ HIV & ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ

Σε αυτή την ενότητα θα θέλαμε να μάθουμε αν πως και πότε είχες πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας συγκεκριμένα σε ό τι αφορά εξετάσεις και θεραπείες για τον HIV, και τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα.

29. Έχεις κάνει ποτέ τεστ για τον HIV;

- Ναι
- Όχι

30. Πότε εξετάστηκες τελευταία φορά για τον HIV;

- Μέσα στον περασμένο μήνα
- Μέσα στους περασμένους τρεις μήνες
- Μέσα στους περασμένους εξι μήνες
- Μέσα στο τελευταίο χρόνο
- Παραπάνω από ένα χρόνο πριν
- Δεν θυμάμαι

31. Που εξετάστηκες τελευταία φορά για τον HIV;

- Διαγνωστικό κέντρο
- Μ.Κ.Ο. (Athens, Checkpoint, Thess Checkpoint, Red Umbrella Athens, Red Umbrella Thessaloniki)
- Νοσοκομείο
- Ιδιωτικό ιατρείο
- Κλινική Πολυκλινική Ομόνοια
- Selt-test
- Δεν θυμάμαι
- Άλλο, παρακαλώ συμπλήρωσε:

**32. Σήμερα ποιο είναι το HIV Status σου;**

- Θετικό
- Αρνητικό
- Δεν γνωρίζω

33. Αυτή την περίοδο λαμβάνεις αντιρετροϊκή αγωγή; (θεραπεία για τον για τον HIV;)

- Ναι
- Όχι

34. Το ιικό σου φορτίο είναι

- Μη ανιχνεύσιμο μηδενικό
- Ανιχνεύσιμο όχι μηδενικό
- Δεν γνωρίζω

35. Επισκέφθηκες Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων νοσοκομείου μετά το θετικό σου τεστ για τον HIV;

- Ναι
- Όχι

36. Πόσο καιρό μετά την θετική διάγνωση σου στον HIV;

- 1 μήνα
- 3 μήνες
- 6 μήνες
- 12 μήνες
- Δεν θυμάμαι



37. Για ποιο λόγο καθυστέρησε η επίσκεψη σου σε Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων νοσοκομείου;

- Φόβος εξαιτίας του στίγματος για τα τρανς άτομα που εργάζονται στο σεξ και αναντιστοιχίας επίσημων εγγράφων
- Οι ώρες και ημέρες των ραντεβού δεν ταίριαζαν με το πρόγραμμά μου
- Φόβος ότι θα συναντήσω εκεί γνωστά μου άτομα
- Άλλο, παρακαλώ συμπλήρωσε:

38. Κατα τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών ποια ήταν η συχνότητα των επισκέψεων σου στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του νοσοκομείου;

- Μια φορά το μήνα
- Κάθε τρεις μήνες
- Κάθε έξι μήνες
- Μια φορά το χρόνο
- Άλλο, παρακαλώ συμπλήρωσε:

39. Ποιος είναι ο βαθμός ικανοποίησής σου από τη συμπεριφορά των επαγγελματιών υγείας στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων; (Ιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, κλπ.)

- Απόλυτη
- Αρκετή
- Ουδέτερη
- Μη ικανοποίηση
- Καθόλου



Άλλα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα Σ.Μ.Ν.

40. Κατα τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών έχεις εξεταστεί για κάποιο σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα; (Σ.Μ.Ν.)

- Ναι
- Όχι
- Δεν θυμάμαι

41. Αν ναι για ποιο ή ποια από την παρακάτω λίστα; (Πιθανές πολλαπλές απαντήσεις)

- Ηπατίτιδα Α
- Ηπατίτιδα Β
- Ηπατίτιδα C
- Γονόρροια Βλεννόρροια
- Σύφιλη
- HPV / Κονδυλώματα
- Χλαμύδια
- Έρπης
- Μονkeyρχ / Ευλογιά των πιθήκων
- Άλλο, παρακαλώ συμπλήρωσε:

- Δεν ξέρω / Δεν απαντώ



42. Αν ναι σε ποια δομή έκανες το τελευταίο σου τεστ για Σεξουαλικά-μεταδιδόμενα νοσήματα;

- Διαγνωστικό κέντρο
- Μ.Κ.Ο. (Athens, Checkpoint, Thess Checkpoint, Red Umbrella Athens, Red Umbrella Thessaloniki)
- Νοσοκομείο
- Ιδιωτικό ιατρείο
- Κλινική Πολυκλινική Ομόνοια
- Selt-test
- Δεν θυμάμαι
- Άλλο, παρακαλώ συμπλήρωσε:

43. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών 12 διαγνώστηκες θετικά γιακάποιο σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα;

- Ναι
- Όχι
- Δεν θυμάμαι



44. Αν ναι για ποιο ή ποια από την παρακάτω λίστα; (Πιθανές πολλαπλές απαντήσεις)

- Ηπατίτιδα Α
- Ηπατίτιδα Β
- Ηπατίτιδα C
- Γονόρροια Βλεννόρροια
- Σύφιλη
- HPV / Κονδυλώματα
- Χλαμύδια
- Έρπης
- Μονκερχ / Ευλογιά των πιθήκων
- Άλλο, παρακαλώ συμπλήρωσε:

- Δεν ξέρω / Δεν απαντώ

45. Έλαβες αρκετές πληροφορίες σχετικά με τη φροντίδα του εαυτού σου και των υπολοίπων και απέκτησες πρόσβαση στη θεραπεία;

- Ναι
- Όχι

46. Ποιος είναι ο βαθμός ικανοποίησης σου από τη συμπεριφορά των επαγγελματιών υγείας; (Ιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό κλπ.)

- Απόλυτη
- Αρκετή
- Ουδετερη
- Μη ικανοποίηση
- Καθόλου



ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΣΤΙΓΜΑ

Σε αυτή την ενότητα θα θέλαμε να μάθουμε τις εμπειρίες σου με τις υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας, και συγκεκριμένα αν έχεις βιώσει στιγματιστικές συμπεριφορές.

Το στίγμα είναι ένα αίσθημα ντροπής που σχετίζεται με κάποια συγκεκριμένη συνθήκη, όπως το φύλο η φυλή ο σεξ προσανατολισμός, η ψυχική υγεία το HIV στάτους η σωματική ανατομία η θρησκεία τα κιλά η εργασία ή η ηλικία.

Τα άτομα που έχουν βιώσει δημόσια τον κοινωνικό στιγματισμό με μορφές όπως προκατειλημένες συμπεριφορές, διακρίσεις, αποκλεισμούς και βία μπορεί κάποιες φορές να εσωτερικεύσουν την ντροπή, το φόβο ή την ενοχή, και τελικά το στίγμα

Τα άτομα τα οποία συγκεντρώνουν πάνω από ένα από τα παραπάνω παραδείγματα, μπορούν να βιώσουν πολλαπλό στίγμα.

Θα θέλαμε να γνωρίζεις πως όλα τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτό το ερωτηματολόγιο αναγνωρίζουν και σέβονται τις εμπειρίες σου.

47. Την τελευταία φορά που έλαβες υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας, βίωσες στίγμα ή και αρνητική διάκριση;

Ναι

Όχι

48. Αν ναι, για ποιον από τους παρακάτω λόγους; (Πιθανές πολλαπλές απαντήσεις)

Ταυτότητα φύλου

Σεξεργασία

HIV στάτους

Σεξουαλικές πρακτικές

Σωματική ανατομία

Αναντιστοιχία ονόματος και φωτογραφίας στα έγγραφα (ταυτότητα, βιβλιάριο υγείας κλπ.)

Σεξουαλικός προσανατολισμός

Άλλο, παρακαλώ συμπλήρωσε:



49. Ακύρωσες η ανέβαλες ποτέ την εξέταση σου για HIV ή για Σ. Μ. Ν. εξαιτίας των στιγματιστικών συμπεριφορών που έχεις βιώσει;

Ναι

Όχι

50. Αν ναι, θυμάσαι για πόσο χρονικό διάστημα;

Λιγότερο από 1 μήνα

Μεταξύ 1 και 3 μηνών

Μεταξύ 3 και 6 μηνών

Μεταξύ 6 και 12 μηνών

Παραπάνω από 1 έτος

Δεν θυμάμαι



51. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών βίωσες κάποια από τις παρακάτω συμπεριφορές, κατά την παροχή υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας για HIV/Σ. Μ. Ν. από το ιατρικό και μη προσωπικό; (Πιθανές πολλαπλές απαντήσεις)

- Ακατάλληλη συμπεριφορά (γέλια, ψίθυροι, έντονα βλέμματα, αγένεια, σχόλια και αδιάκριτες ερωτήσεις)
- Άρνηση παροχής υπηρεσιών εξαιτίας αρνητικής διάκρισης
- Misgendering / Μου ζητήθηκε να αλλάξω τμήμα σύμφωνα με το φύλο που μου αποδόθηκε κατά τη γέννηση
- Σύσταση αποχής από το σεξ
- Κάθε μορφή κακοποίησης (σωματική, ψυχολογική, προφορική)
- Αποκάλυψη του HIV στάτους μου σε άλλα άτομα χωρίς τη συναίνεση μου
- Αποφυγή σωματικής επαφής κατά τη διάρκεια των ιατρικών εξετάσεων
- Σύσταση να σταματήσω να παρέχω υπηρεσίες σεξ με αντάλλαγμα
- Άλλο, παρακαλώ συμπλήρωσε:

- Δεν αντιμετώπισα καμία από τις παραπάνω συμπεριφορές



52. Σε ποιον από τους παρακάτω χώρους νιώθεις πως οι υπηρεσίες που παρέχονται καλύπτουν περισσότερο τις ανάγκες και τις απορίες σου, σχετικά με την σεξουαλική υγεία;

- Νοσοκομείο
- Κέντρο υποστήριξης απεξάρτησης για χρήση ουσιών
- Γενικό ιατρείο
- Δομή ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας ή Μ. Κ. Ο.
- Άλλο, παρακαλώ συμπλήρωσε:

- Καμία από τις παραπάνω επιλογές

53. Σύμφωνα με την προσωπική σου άποψη ποιες από τις παρακάτω συνθήκες είναι πιο σημαντικές στις δομές που παρέχονται υπηρεσίες HIV πρόληψης εξέτασης και θεραπείας (Μπορείς να επιλέξεις έως 3 απαντήσεις)

- Χαμηλό ή καθόλου κόστος
- Ασφαλής χώρος όχι στιγματιστική ατμόσφαιρα
- Εμπιστοσύνη στην ποιότητα των υπηρεσιών
- Συμβουλευτική υπηρεσία
- Νομική και κοινωνική υπηρεσία
- Παρουσία εργαζόμενων ατόμων από την τρανς κοινότητα
- Κλινικές φύλου όπου παρέχονται υπηρεσίες επιβεβαίωσης φύλου (ορμονοθεραπεία, ψυχ. υποστήριξη)
- Κλινικές φύλου όπου παρέχονται υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας
- Δωρεάν προφυλακτικά
- Τοποθεσία
- Ωράριο λειτουργίας
- Άλλο, παρακαλώ συμπλήρωσε:



54. Μετά την θετική σου διάγνωση για HIV/Σ. Μ. Ν. προσπάθησες να βρεις οποιοδήποτε είδος υποστήριξης από: (Πιθανές πολλαπλές απαντήσεις)

- Φιλικά πρόσωπα
- Άτομα στα οποία παρείχες υπηρεσίες σεξ με αντάλλαγμα
- Άτομα από τη γειτονιά σου
- Άτομα τα οποία παρέχουν επίσης υπηρεσίες σε με αντάλλαγμα
- Επαγγελματίες φαρμακοποιούς
- Συγγενικά οικογενειακά πρόσωπα
- Άτομα με τα οποία έχεις σεξουαλικές επαφές (μόνιμα ή περιστασιακά) χωρίς αντάλλαγμα
- Ιατρικό προσωπικό
- Δεν έχω διαγνωστεί ποτέ θετικά για HIV/Σ. Μ. Ν.

55. Από ποια κατηγορία επαγγελματιών υγείας θα προτιμούσες να λαμβάνεις συμβουλές/οδηγίες σχετικά για τις ανάγκες της σεξουαλικής σου υγείας;

- Εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό
- Γενικό ιατρικό προσωπικό
- Εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό
- Άτομο από την τρανς κοινότητα εκπαιδευμένο στην κοινοτική εργασία
- Ιατρικό προσωπικό φιλικό προς την τρανς κοινότητα
- Καμία προτίμηση
- Άλλο, παρακαλώ συμπλήρωσε:



56. Ποια από τις παρακάτω υπηρεσίες θα μπορούσε να καλύψει καλύτερα τις ανάγκες σου στον τομέα της σεξουαλικής υγείας;

- Online υπηρεσία πληροφοριών συμβουλευτική και ραντεβού (mobile apps)
- Τηλεφωνική υπηρεσία πληροφοριών συμβουλευτική και ραντεβού
- Κλινική σεξουαλικής υγείας διαθέσιμη 24/7
- Άλλη, παρακαλώ συμπλήρωσε:

57. Ποια από τις παρακάτω υπηρεσίες θα μπορούσε να καλύψει καλύτερα τις ανάγκες σου στον τομέα της σεξουαλικής υγείας (Πιθανές πολλαπλές απαντήσεις)

- Δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις εξετάσεις
- Ανώνυμη πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας
- Κάρτα ασφάλειας υγείας για άτομα που παρέχουν υπηρεσίες σεξ
- Αναγνώριση της εργασίας στο σεξ όπως κάθε άλλη νόμιμη εργασία (ένσημα, σύνταξη κλπ.)
- Δωρεάν θεραπεία για όλα τα Σ. Μ. Ν.
- Κοινωνικές δομές αποκλειστικά για τρανς και μη δυαδικά άτομα που εργάζονται στο σεξ
- Κλινικές Φύλου όπου θα παρέχονται υπηρεσίες φυλομετάβασης (ορμονοθεραπεία, ψυχ. υποστήριξη, χειρουργικές επεμβάσεις)
- Κλινικές φύλου όπου θα παρέχονται υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας
- Δωρεάν νομική αναγνώριση φύλου (αλλαγή εγγράφων, ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης κλπ.)
- Άλλο, παρακαλώ συμπλήρωσε:



58. Κατα τη διάρκεια των τελευταίων μηνών έχεις βιώσει οποιαδήποτε μορφή βίας;

Ναι

Όχι

59. Αν ναι, ποιες από τις παρακάτω μορφές βίας αντιμετώπισες τους τελευταίους 3 μήνες; (Πιθανές πολλαπλές απαντήσεις)

Σωματική βία (Πάλη σώμα με σώμα, τραυματισμό, χτυπήματα)

Λεκτική βία (Προσβολές, κράξιμο)

Ψυχολογική βία (απειλή, εκβιασμό, παρενόχληση)

Σεξουαλική βία (μη συναινετικές σεξουαλικές πρακτικές, βιασμό, αφαίρεση προφυλακτικού χωρίς τη συναίνεση σου.)

Οικονομική βία (άρνηση ή αποφυγή πληρωμής μετά την παροχή υπηρεσιών σεξ)

Άλλη, παρακαλώ συμπλήρωσε:

60. Αν ναι, μπορείς να διευκρινήσεις από ποια άτομα αντιμετώπισες βία τους τελευταίους 3 μήνες; (Πιθανές πολλαπλές απαντήσεις)

Άτομα με οποία έχω σταθερές η περιστασιακές σεξουαλικές επαφές

Πελάτες

Οικογενειακά φιλικά πρόσωπα

Άτομα που εργάζονται στο σεξ

Αστυνομία

Ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό

Εργοδότες

Άλλο, παρακαλώ συμπλήρωσε:



ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ HIV ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ (PREP-PEP)

Ορισμός της πρόληψης HIV

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμες διαφορετικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη του ιού HIV. Κάποιες μέθοδοι περιλαμβάνουν τη συστηματική χρήση προφυλακτικού, τακτική εξέταση για τον HIV, και αποφυγή κοινής χρήσης εργαλείων ενδοφλέβιων ουσιών. Άλλες μέθοδοι περιλαμβάνουν τη χρήση φαρμάκων ως μέθοδο πρόληψης για τον HIV για άτομα με αρνητικό hiv στάτους, και ως μέθοδο θεραπείας για άτομα με θετικό hiv στάτους ούτως ώστε να προλαμβάνεται η μετάδοση του HIV.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά γνώσης, χρήσης και ενδιαφέροντος σχετικά με τις φαρμακευτικές αγωγές πρόληψης για τον HIV.

61. Γνωρίζεις τι είναι η προφύλαξη μετά από πιθανή έκθεση (PEP) και πως λειτουργεί;

- Ναι
- Όχι

62. Ποια από τις παρακάτω απαντήσεις είναι η καλύτερη περιγραφή της PEP κατά τη γνώμη σου. (Μπορείς να διαλέξεις έως δύο απαντήσεις)

- Η PEP είναι χάπια που μειώνουν το ρίσκο μετάδοσης του HIV σε περίπτωση έκθεσης, μπορείς να τη λαμβάνεις κάθε μέρα για ένα μήνα, αρχίζοντας τις πρώτες 72 ώρες μετά το απροφύλακτο σεξ.
- Η PEP είναι χάπια που μειώνουν το ρίσκο μετάδοσης του HIV, μπορείς να παίρνεις 3 χάπια μετά από απροφύλακτο σεξ.
- Η PEP είναι χάπια που μειώνουν το ρίσκο μετάδοσης του HIV και όλων των Σ. Μ. Ν. πρέπει να λαμβανεται το συντομότερο δυνατό μετά από απροφύλακτη επαφή, μέσα στις επόμενες ώρες αν είναι δυνατόν.
- Η PEP είναι χάπια που μειώνουν το ρίσκο μετάδοσης του HIV, μπορείς να παίρνεις ένα χάπι την εβδομάδα.



Ορισμός της πρόληψης PEP

Η PEP (Post Exposure Prophylaxis - Προφύλαξη μετά την έκθεση) είναι θεραπεία διάρκειας ενός μήνα με αντιρετροϊκά φάρμακα που μπορεί να εμποδίσει τη μετάδοση του ιού HIV, θα πρέπει όμως να χορηγηθεί το συντομότερο δυνατό από τη στιγμή της πιθανής έκθεσης στον ιό (απροφυλακτο σεξ) και σίγουρα μέσα σε διάστημα 72 ωρών.

63. Έχεις χρειαστεί ποτέ PEP?

- Ναι και την έλαβα
- Ναι αλλά δεν την έλαβα
- Όχι και δεν μου προτάθηκε ποτέ
- Όχι, αλλά μου πρότεινε να λάβω ένας επαγγελματίας σεξουαλικής υγείας
- Δεν ξέρω Δεν θυμάμαι

64. Αν ναι, αλλά δεν έλαβες την PEP ποιος ήταν ο κύριος λόγος;

- Δεν ήθελα να πάω στο νοσοκομείο επείγοντα
- Δεν είχα την απαραίτητη πληροφορία για να τη λάβω
- Φοβάμαι τις φήμες για τις παρενέργειες των φαρμάκων
- Δεν μου προτάθηκε από τους επαγγελματίες υγείας για την πιθανή έκθεση στον HIV
- Δεν γνώριζα την ύπαρξη της PEP, μέχρι σήμερα
- Τίποτα από τα παραπάνω, παρακαλώ συμπλήρωσε:

65. Αν ναι και έλαβες PEP, θυμάσαι πότε ολοκληρώθηκε η θεραπεία λαμβάνοντας το τελευταίο χάπι;

- Λιγότερο από ένα μήνα πριν
- Μεταξύ 1 και 3 μηνών πριν
- Μεταξύ 3 και 6 μηνών πριν
- Μεταξύ 6 και 12 μηνών πριν
- Πάνω από έναν χρόνο πριν
- Δεν θυμάμαι

**66. Αν ναι κι έλαβες PEP, από που την προμηθεύτηκες;**

- Νοσοκομείο Επείγοντα
- Online Αγορά
- Δανείστηκε από φιλικό πρόσωπο ή συνάδελφο
- Άλλο, παρακαλώ συμπλήρωσε:

Στις επόμενες ερωτήσεις θα επικεντρωθούμε στις γνώσεις σου και το ενδιαφέρον σου σχετικά με την μέθοδο προφύλαξης πριν από την έκθεση στον HIV, γνωστή και ως PrEP.

67. Γνωρίζεις τι είναι η Προφύλαξη πριν από την Έκθεση (PrEP);

- Ναι
- Όχι

68. Ποια από τις παρακάτω απαντήσεις είναι η καλύτερη περιγραφή της PrEP κατά τη γνώμη σου. (Μπορείς να διαλέξεις έως δύο απαντήσεις)

- Η PrEP είναι χάπι που μπορείς να πάρεις μετά από πιθανή έκθεση στον ιό HIV.
- Η PrEP είναι χάπι που μειώνει το ρίσκο μετάδοσης του ιού HIV, πρέπει να λαμβάνουμε καθημερινά.
- Η PrEP είναι χάπι που μειώνει δραστικά το ρίσκο μετάδοσης του ιού HIV, πρέπει να το λαμβάνεις όταν θέλεις να κάνεις σεξ πριν και δύο μέρες μετά.
- Η PrEP είναι χάπια που μπορείς να αγοράσεις από το φαρμακείο, με η χωρίς συνταγογράφηση.



69. Πως βρήκες πληροφορίες για την PREP; (Πιθανές πολλαπλές απαντήσεις)

- Social Media
- Άτομα που εργάζονται σε ΜΚΟ
- Επαγγελματίας υγείας
- Φυλλάδιο και διαφημιστικό υλικό
- Άτομα που παρέχουν υπηρεσίες σεξ
- Φιλικά πρόσωπα και συντρόφους
- Άλλο, παρακαλώ συμπλήρωσε:

- Δεν έχω καμία πληροφορία για το θέμα PREP



PREP. Pre Exposure Prophylaxis

Σημαίνει προφύλαξη πριν από την έκθεση. Είναι αγωγή κατά την οποία ένα χάπι που λαμβάνεται συνήθως καθημερινά μας προστατεύει από τον ιό HIV σε ποσοστό περίπου 99%. Λαμβάνεται από άτομα που είναι αρνητικά στον HIV, με στόχο να παραμείνουν αρνητικά. Η PREP είναι ένα αντιρετροϊκό φάρμακο – το ίδιο είδος χαπιού που λαμβάνεται από κάποιο άτομο που είναι ήδη θετικό στον HIV και αποτελεί τη θεραπεία του.

Είναι ήδη διαθέσιμη σε αρκετές χώρες στον κόσμο Γαλλία, Νορβηγία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Κένυα, Ταϊλάνδη και Νότια Αφρική μεταξύ άλλων. Προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα.

Αν ένα άτομο που λαμβάνει PREP εκτεθεί στον ιό HIV, τα φάρμακα που λαμβάνει εμποδίζουν τον ιό να εισέλθει στα κύτταρα του οργανισμού και να αντιγραφεί. Επομένως εμποδίζει την έκθεση του ατόμου που λαμβάνει PREP στον HIV.

70. Έχεις λάβει ποτέ PrEP?

- Ναι
- Όχι

71. Αν ναι, από που και πως την προμηθεύτηκες;

- Νοσοκομείο Επείγοντα
- Online Αγορά
- Δανείστηκεκα από φιλικό πρόσωπο ή συνάδελφο
- Άλλο, παρακαλώ συμπλήρωσε:

72. Σύμφωνα με τις σεξουαλικές πρακτικές σου και το τι ξέρεις για την PRER, πιστεύεις πως η PRER θα κάλυπτε τις ανάγκες σου για την πρόληψη από τη μετάδοση του ιού HIV.

- Όχι, καθόλου
- Μάλλον όχι
- Ίσως
- Μάλλον ναι
- Ναι, σίγουρα



73. Θα επιδιώξεις να λάβεις όταν θα ξεκινήσει η δωρεάν διάθεση της PRER μέσα από το σύστημα υγείας στην Ελλάδα.

- Όχι, καθόλου
- Μάλλον όχι
- Ίσως
- Μάλλον ναι
- Ναι, σίγουρα

74. Αν ναι, για ποιον ποιους από τους παρακάτω λόγους θα σε ενδιέφερε να λάβεις PRER? (Έως 3 απαντήσεις)

- Έχω σεξουαλικές επαφές με άτομο HIV-θετικό με μη ελεγχόμενο ιικό φορτίο
- Θέλω να μειώσω από το άγχος μου σχετικά με τη μετάδοση του HIV
- Νιώθω πως βρίσκομαι σε ομάδα υψηλού κινδύνου μετάδοσης HIV
- Θέλω να ενισχύσω τη σεξουαλική μου απόλαυση
- Προτιμώ να κάνω απροφύλακτο σεξ
- Θέλω να έχω τον έλεγχο της κατάστασης σχετικά με την HIV μετάδοση

75. Σύμφωνα με τις σεξουαλικές πρακτικές σου και το τι γνωρίζεις, ποια από τις παρακάτω μεθόδους πρόληψης, θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες σου; (Πιθανές πολλαπλές απαντήσεις)

- PEP
- PrEP
- Αντιρετροϊκά χάπια ως μέθοδος πρόληψης της μετάδοσης HIV
- Αποφυγή διεισδυτικού σεξ (κολπικό πρωκτικό)
- Αποφυγή κατάποσης σπέρματος / Φτύσιμο σπέρματος
- Χρήση λιπαντικού με βάση το νερό
- Κλύσμα / Γκαζόζα (καθαρισμός πρωκτικής περιοχής)
- Άλλο, παρακαλώ συμπλήρωσε:



76. Θα σε ενδιέφερε μια φαρμακευτική φόρμουλα (χάπια) που θα λειτουργεί όπως η PREP και θα προλαμβάνει τη μετάδοση όλων των Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων;

Ναι

Όχι

Δεν ξέρω



ΤΕΛΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Πριν σε ευχαριστήσουμε θερμα για την πολύτιμη συμμετοχή σου και τον χρόνο που μας αφιέρωσες συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο για την αυτοφροντίδα των TrANs και non Binary ατόμων που παρέχουν υπηρεσίες σεξ με αντάλλαγμα, έχουμε τρεις τελευταίες ερωτήσεις για σένα.

77. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε αποκλειστικά από εσένα και χωρίς τη βοήθεια κάποιου άλλου ατόμου;

Ναι

Όχι

78. Η έρευνα αυτή είναι διαθέσιμη σε σελιδοποιημένη χάρτινη μορφή αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε ποια από τις δύο εκδοχές την συμπλήρωσες;

Έντυπο

Online

79. Αν έχεις οποιαδήποτε σκέψη σχόλιο ή πρόταση για το ερωτηματολόγιο θα τη διαβάσουμε στο παρακάτω πεδίο. (Προαιρετικά)

Σ' ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου στην έρευνα!



European
AIDS Treatment
Group

About the European AIDS Treatment Group:

The European AIDS Treatment Group (EATG) is a patient-led NGO that advocates for the rights and interests of people living with or affected by HIV/ AIDS and related co-infections within the WHO Europe region. Founded in 1992, the EATG is a network of more than 150 members from 45 countries in Europe. Our members are people living with HIV and representatives of different communities affected by HIV/AIDS and co-infections. EATG represents the diversity of more than 2.3 million people living with HIV (PLHIV) in Europe as well as those affected by HIV/AIDS and co-infections.

For more information, please visit www.eatg.org